

**Taureaux Swiss Fleckvieh
Semex France
Septembre 2022**



ASTRONOM	CH 120.0562.9138.1	SF	3
BROOKLYN	CH 120.1491.9611.1	SF	4
DONALD	CH 120.0969.1436.3	SF	5
FLORINO	CH 120.1059.7200.1	SF	6
GWENDO	CH 120.1459.4463.1	SF	7
LAIKO P	CH 120.1213.4944.3	SF	8
LORBAS P	CH 120.1467.7287.5	SF	9
ORLANDO	CH 120.0833.2955.2	SF	10
ROXEL	CH 120.1207.6955.6	SF	11
SAMSI PP	CH 120.1415.9771.8	SF	12
SAMU PP	CH 120.1217.0861.5	SF	13
SANO P	CH 120.1284.0087.1	SF	14
SWAT	CH 120.1448.1288.7	SF	15
TORNADO-ET	CH 120.1128.7580.7	SF	16
VALANDO	CH 120.1460.6024.8	SF	17
VALDO	CH 120.0589.8261.4	SF	18



Astronom MIA



Astronom GALILEA

Ascendance

Schrage BLITZ CH 714.4950.8538.2	Ja-Bob JORDAN-Red-ET BOHEMIENNE
NEVADA 03.02 L4 91 91 93 88 / EX-91 2E Ø 11L 8'892 3.73 3.37	PICKEL RED ARIANA 11.95 55/55 98 Ø 9L 7'905 4.75 3.22
	ALBRIST OLYMPIA

VE globale et index

ISSET 1'046	IPL 104	ITP 112	IVF 85	IFF 97
-----------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Production

Nombre de filles:1'531 | κ-cas.:AA | β-cas.:A1/A1

Sécurité 99 %	Lait -56 kg	Graisse +1 kg +0.04 %	Protéine +6 kg +0.10 %
-------------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Mature Equivalent

Lait 8'329 kg	Graisse 347 kg 4.17 %	Protéine 278 kg 3.33 %
-------------------------	------------------------------------	-------------------------------------



Critères fonctionnels

			80	100	120
NRR taureau		103	faible		élevé
Cellules somatiques	G	102	élevées		faibles
Résistance aux mammites	G	95	faible		élevée
Durée d'utilisation	G	109	courte		longue
Fertilité	G	92	faible		élevée
Persistance	G	102	faible		élevée
Vélage direct	G	123	difficile		facile
Vélage filles	G	118	difficile		facile
Vitesse de traite	G	90	lente		rapide
Tempérament	G	101	nerveux		calme
Augment. production	G	102	faible		élevée

Morphologie

Nombre de filles 998

			80	100	120
Note globale	112				
Format & Capacité	94				
Membres	116				
Système mammaire	121				
Trayons	107				
Stature	85	petite			grande
Largeur de poitrine	94	étroite			large
Profondeur	99	peu			beaucoup
Musculature	92	peu			beaucoup
Élégance	104	peu			beaucoup
Position des ischions	101	haut			bas
Largeur aux ischions	79	étroite			large
Qualité d'ossature	128	grossière			fine
Angle du jarret	104	droit			coudé
Aplombs arrière	109	vers. l'int.			parallèles
Mobilité	131	mauvaise			idéale
Angle du pied	76	fermé			ouvert
Talon	74	peu			beaucoup
Attache avant	117	faible			forte
Longueur de l'avant-pis	103	court			long
Attache arrière hauteur	116	basse			haute
Attache arrière largeur	112	étroite			large
Profondeur du pis	105	bas			haut
Ligament	106	absent			fort
Texture	116	chamue			souple
Longueur trayons avant	85	courts			longs
Implantation trayons avant	110	extérieur			intérieur
Implantation trayons arrière	109	extérieur			intérieur

Aptitude à la traite

Aptitude à la traite	2.62 kg/min
IAP	47 %



BROOKLYN



Mère: BONNY

Ascendance

TAMINO CH 120.1323.1437.9	BIVIO TAMINA
BONNY 04.19 L1 83 83 89 86 / VG-85 Ø 3L 8'329 5.17 3.83	Trachsel's HARDY BAVARIA 11.14 L1 78 79 82 76 / G-79 Ø 2L 6'406 4.29 3.40
	INCAS BERA

Critères fonctionnels

			80	100	120
NRR taureau		109	faible		élevé
Cellules somatiques	GA	100	élevées		faibles
Résistance aux mammites	GA	101	faible		élevée
Durée d'utilisation	GA	113	courte		longue
Fertilité	GA	107	faible		élevée
Persistance	GA	99	faible		élevée
Vêlage direct	GA	106	difficile		facile
Vêlage filles	GA	108	difficile		facile
Vitesse de traite	GA	104	lente		rapide
Tempérament	GA	106	nerveux		calme

VE globale et index

ISET 1'320	IPL 118	ITP 124	IVF 105	IFF 105
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Production

Nombre de filles:0 | κ-cas.:AB | β-cas.:A2/A2

Sécurité 60 %	Lait +110 kg	Graisse +33 kg +0.36 %	Protéine +19 kg +0.19 %
-------------------------	------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------



Morphologie

			80	100	120
Note globale	124				
Format & Capacité	109				
Membres	115				
Système mammaire	127				
Trayons	110				
Stature	111	petite			grande
Largeur de poitrine	112	étroite			large
Profondeur	104	peu			beaucoup
Musculature	99	peu			beaucoup
Élégance	114	peu			beaucoup
Position des ischions	99	haut			bas
Largeur aux ischions	118	étroite			large
Qualité d'ossature	115	grossière			fine
Angle du jarret	96	droit			coudé
Aplombs arrière	106	vers. l'int.			parallèles
Mobilité	118	mauvaise			idéale
Angle du pied	96	fermé			ouvert
Talon	99	peu			beaucoup
Attache avant	112	faible			forte
Longueur de l'avant-pis	99	court			long
Attache arrière hauteur	111	basse			haute
Attache arrière largeur	113	étroite			large
Profondeur du pis	115	bas			haut
Ligament	106	absent			fort
Texture	117	charmue			souple
Longueur trayons avant	99	courts			longs
Implantation trayons avant	111	extérieur			intérieur
Implantation trayons arrière	105	extérieur			intérieur



Donald HULDA



Donald SINFONIE

Ascendance

COCOROSSA

CH 120.0436.9198.9

VOLTAIRE COQUINE

Choosecreek Sokrates SONJA

03.17 L7 94 86 89 88 / VG-89

Ø 7L 10'344 4.42 3.57

vom Lindenhof Somalia SOKRATES

SONNE

10.05 55/45 97

Ø 7L 8'736 3.52 3.34

PICKEL SOROYA

VE globale et index

ISET

1'216

IPL

100

ITP

125

IVF

109

IFF

111

Production

Nombre de filles:373 | κ-cas.:AB | β-cas.:A1/A2

Sécurité

97 %

Lait

-124 kg

Graisse

-1 kg
+0.05 %

Protéine

-1 kg
+0.03 %

Mature Equivalent

Lait

8'210 kg

Graisse

342 kg
4.17 %

Protéine

273 kg
3.33 %


Critères fonctionnels

			80	100	120
NRR taureau		104	faible		élevé
Cellules somatiques	G	120	élevées		faibles
Résistance aux mammites	G	111	faible		élevée
Durée d'utilisation	G	110	courte		longue
Fertilité	G	102	faible		élevée
Persistance	G	98	faible		élevée
Vêlage direct	G	105	difficile		facile
Vêlage filles	G	68	difficile		facile
Vitesse de traite	G	105	lente		rapide
Tempérament	G	106	nerveux		calme
Augment. production	G	106	faible		élevée

Morphologie

Nombre de filles 254

			80	100	120
Note globale	125				
Format & Capacité	113				
Membres	112				
Système mammaire	121				
Trayons	122				
Stature	89	petite			grande
Largeur de poitrine	111	étroite			large
Profondeur	103	peu			beaucoup
Musculature	111	peu			beaucoup
Élégance	116	peu			beaucoup
Position des ischions	100	haut			bas
Largeur aux ischions	103	étroite			large
Qualité d'ossature	111	grossière			fine
Angle du jarret	79	droit			coudé
Aplombs arrière	107	vers. l'int.			parallèles
Mobilité	106	mauvaise			idéale
Angle du pied	104	fermé			ouvert
Talon	108	peu			beaucoup
Attache avant	115	faible			forte
Longueur de l'avant-pis	101	court			long
Attache arrière hauteur	119	basse			haute
Attache arrière largeur	111	étroite			large
Profondeur du pis	102	bas			haut
Ligament	108	absent			fort
Texture	109	chamue			souple
Longueur trayons avant	97	courts			longs
Implantation trayons avant	129	extérieur			intérieur
Implantation trayons arrière	106	extérieur			intérieur

Aptitude à la traite

Aptitude à la traite	2.96 kg/min
IAP	46 %



Championnat de jeunes vaches à Thoune 2019



Florino FIESTA

Ascendance

Bödi's Voltaire VINOS
CH 120.0481.1472.8

VOLTAIRE
Bödi's Loyd LILLY

FLEURETTE

04.17 L7 96 96 95 96 / EX-96 5E
Ø 8L 8'704 4.05 3.37

STADLER LALY

11.10 L6 88 89 90 84 / VG-88
Ø 7L 7'990 4.01 3.41

SEEWILIO
BARBARA

VE globale et index

ISSET **IPL** **ITP** **IVF** **IFF**
1'177 111 126 110 95

Production

Nombre de filles: 1'113 | κ-cas.:BB | β-cas.:A1/A1

Sécurité **Lait** **Graisse** **Protéine**
99 % -72 kg +26 kg +8 kg
+0.37 % +0.13 %

Mature Equivalent

Lait **Graisse** **Protéine**
8'378 kg 357 kg 283 kg
4.26 % 3.37 %



Critères fonctionnels

			80	100	120
NRR taureau		101	faible		élevé
Cellules somatiques	G	105	élevées		faibles
Résistance aux mammites	G	94	faible		élevée
Durée d'utilisation	G	108	courte		longue
Fertilité	G	90	faible		élevée
Persistance	G	99	faible		élevée
Vélage direct	G	101	difficile		facile
Vélage filles	G	77	difficile		facile
Vitesse de traite	G	110	lente		rapide
Tempérament	G	118	nerveux		calme
Augment. production	G	82	faible		élevée

Morphologie

Nombre de filles 544

			80	100	120
Note globale	126				
Format & Capacité	119				
Membres	106				
Système mammaire	118				
Trayons	118				
Stature	103	petite			grande
Largeur de poitrine	114	étroite			large
Profondeur	115	peu			beaucoup
Musculature	110	peu			beaucoup
Élégance	113	peu			beaucoup
Position des ischions	97	haut			bas
Largeur aux ischions	109	étroite			large
Qualité d'ossature	106	grossière			fine
Angle du jarret	89	droit			coudé
Aplombs arrière	97	vers. l'int.			parallèles
Mobilité	103	mauvaise			idéale
Angle du pied	104	fermé			ouvert
Talon	104	peu			beaucoup
Attache avant	108	faible			forte
Longueur de l'avant-pis	113	court			long
Attache arrière hauteur	97	basse			haute
Attache arrière largeur	125	étroite			large
Profondeur du pis	97	bas			haut
Ligament	121	absent			fort
Texture	117	charnue			souple
Longueur trayons avant	109	courts			longs
Implantation trayons avant	113	extérieur			intérieur
Implantation trayons arrière	110	extérieur			intérieur

Aptitude à la traite

Aptitude à la traite	3.15 kg/min
IAP	46 %



BBS Florino GWENDO



Mère: GWENDA

Ascendance

FLORINO CH 120.1059.7200.1	Bödi's Voltaire VINOS FLEURETTE
BBS Bill GWENDA 04.18 L3 90 92 90 88 / EX-90 Ø 5L 7'235 4.46 3.56	Amacher's Classic BILL GITARE 03.18 L5 88 92 91 83 / VG-89 Ø 3L 8'527 3.89 3.20
	FAMOUS GALANTE

Critères fonctionnels

			80	100	120
NRR taureau		88	faible		élevé
Cellules somatiques	GA	104	élevées		faibles
Résistance aux mammites	GA	101	faible		élevée
Durée d'utilisation	GA	109	courte		longue
Fertilité	GA	99	faible		élevée
Persistance	GA	96	faible		élevée
Vêlage direct	G	101	difficile		facile
Vêlage filles	GA	84	difficile		facile
Vitesse de traite	GA	113	lente		rapide
Tempérament	GA	109	nerveux		calme

VE globale et index

ISSET 1'169	IPL 108	ITP 116	IVF 107	IFF 102
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Production

Nombre de filles:0 | κ-cas.:AB | β-cas.:A1/A1

Sécurité 62 %	Lait -56 kg	Graisse +17 kg +0.25 %	Protéine +6 kg +0.09 %
-------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------



Morphologie

			80	100	120
Note globale	116				
Format & Capacité	114				
Membres	105				
Système mammaire	115				
Trayons	108				
Stature	99	petite			grande
Largeur de poitrine	107	étroite			large
Profondeur	109	peu			beaucoup
Musculature	110	peu			beaucoup
Élégance	115	peu			beaucoup
Position des ischiens	103	haut			bas
Largeur aux ischiens	102	étroite			large
Qualité d'ossature	108	grossière			fine
Angle du jarret	89	droit			coudé
Aplombs arrière	100	vers. l'int.			parallèles
Mobilité	103	mauvaise			idéale
Angle du pied	99	fermé			ouvert
Talon	98	peu			beaucoup
Attache avant	110	faible			forte
Longueur de l'avant-pis	108	court			long
Attache arrière hauteur	100	basse			haute
Attache arrière largeur	116	étroite			large
Profondeur du pis	102	bas			haut
Ligament	113	absent			fort
Texture	116	charmue			souple
Longueur trayons avant	108	courts			longs
Implantation trayons avant	107	extérieur			intérieur
Implantation trayons arrière	107	extérieur			intérieur



Laiko LÉTONIE



Läderach's Laiko VOLODIA

Ascendance

Trachsel's HARDY CH 120.0642.9278.3	Tiger-Lily Dtry LADD Trachsel's Loyd RENATE
Stäublere's Blitz LAIKA 05.16 L7 87 89 85 91 / VG-88 Ø 11L 8'033 4.05 3.19	Schrago BLITZ Stäublere's Zappa JAMAICA 03.10 54/45 96 Ø 4L 6'844 4.48 3.37
	ZAPPA DIANA

VE globale et index

ISET 1'258	IPL 126	ITP 115	IVF 109	IFF 96
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Production

Nombre de filles:91 | κ-cas.:AB | β-cas.:A1/A2

Sécurité 92 %	Lait +475 kg	Graisse +42 kg +0.28 %	Protéine +32 kg +0.20 %
-------------------------	------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------



Critères fonctionnels

			80	100	120
NRR taureau		100	faible		élevé
Cellules somatiques	G	101	élevées		faibles
Résistance aux mammites	G	92	faible		élevée
Durée d'utilisation	G	100	courte		longue
Fertilité	G	101	faible		élevée
Persistance	G	95	faible		élevée
Vêlage direct	G	109	difficile		facile
Vêlage filles	G	107	difficile		facile
Vitesse de traite	G	121	lente		rapide
Tempérament	G	92	nerveux		calme
Augment. production	G	103	faible		élevée

Morphologie

Nombre de filles 62

			80	100	120
Note globale	115				
Format & Capacité	112				
Membres	98				
Système mammaire	116				
Trayons	102				
Stature	103	petite			grande
Largeur de poitrine	102	étroite			large
Profondeur	107	peu			beaucoup
Musculature	88	peu			beaucoup
Élégance	109	peu			beaucoup
Position des ischions	97	haut			bas
Largeur aux ischions	123	étroite			large
Qualité d'ossature	103	grossière			fine
Angle du jarret	86	droit			coudé
Aplombs arrière	111	vers. l'int.			parallèles
Mobilité	100	mauvaise			idéale
Angle du pied	96	fermé			ouvert
Talon	92	peu			beaucoup
Attache avant	110	faible			forte
Longueur de l'avant-pis	98	court			long
Attache arrière hauteur	123	basse			haute
Attache arrière largeur	125	étroite			large
Profondeur du pis	105	bas			haut
Ligament	99	absent			fort
Texture	110	chamue			souple
Longueur trayons avant	91	courts			longs
Implantation trayons avant	101	extérieur			intérieur
Implantation trayons arrière	102	extérieur			intérieur

Aptitude à la traite

Aptitude à la traite	3.00 kg/min
IAP	45 %



Mère: Renato WALINKA



LORBAS P

Ascendance

Zimmerview LUCKY
US 000.7422.8150.7

Dangie S-Sire JAX
S-S-I Mogul LYLA

GrüGru Renato WALINKA
04.21 L10 90 90 91 95 / EX-90 3E
Ø 10L 6'882 5.19 3.51

RENATO-ET SANYA
04.13 44/55 96
Ø 6L 6'490 4.98 3.62

PASTERNAK FATIMA

VE globale et index

ISSET 1'374 **IPL** 130 **ITP** 120 **IVF** 103 **IFF** 102

Production

Nombre de filles:0 | κ-cas.:AB | β-cas.:A2/A2

Sécurité 63 % **Lait** +676 kg **Graisse** +55 kg +0.33 % **Protéine** +35 kg +0.14 %

Mature Equivalent

Lait 8'835 kg **Graisse** 378 kg 4.28 % **Protéine** 300 kg 3.40 %



Critères fonctionnels

			80	100	120
NRR taureau		106	faible		élevé
Cellules somatiques	GA	105	élevées		faibles
Résistance aux mammites	GA	102	faible		élevée
Durée d'utilisation	GA	118	courte		longue
Fertilité	GA	99	faible		élevée
Persistance	GA	98	faible		élevée
Vélage direct	G	120	difficile		facile
Vélage filles	GA	117	difficile		facile
Vitesse de traite	GA	105	lente		rapide
Tempérament	GA	113	nerveux		calme

Morphologie

Nombre de filles 0

			80	100	120
Note globale	120				
Format & Capacité	103				
Membres	111				
Système mammaire	129				
Trayons	108				
Stature	113	petite			grande
Largeur de poitrine	97	étroite			large
Profondeur	99	peu			beaucoup
Musculature	89	peu			beaucoup
Elégance	114	peu			beaucoup
Position des ischions	96	haut			bas
Largeur aux ischions	110	étroite			large
Qualité d'ossature	115	grossière			fine
Angle du jarret	89	droit			coudé
Aplombs arrière	102	vers. l'int.			parallèles
Mobilité	105	mauvaise			idéale
Angle du pied	99	fermé			ouvert
Talon	98	peu			beaucoup
Attache avant	115	faible			forte
Longueur de l'avant-pis	118	court			long
Attache arrière hauteur	125	basse			haute
Attache arrière largeur	111	étroite			large
Profondeur du pis	124	bas			haut
Ligament	107	absent			fort
Texture	117	charnue			souple
Longueur trayons avant	106	courts			longs
Implantation trayons avant	101	extérieur			intérieur
Implantation trayons arrière	108	extérieur			intérieur



Orlando NIKITA



HAUSER's Orlando ARLETTE

Ascendance

RENATO-ET CH 120.0259.3646.6	HECHT-ET RUBA
OLIVIA 04.11 L4 90 90 91 90 / EX-90 2E Ø 8L 8'011 3.95 3.41	LOYD OASE 10.07 54/45 96 Ø 2L 7'129 3.48 3.31
	PICKEL OKTAVIA

VE globale et index

ISSET 1'214	IPL 114	ITP 121	IVF 86	IFF 108
-----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Production

Nombre de filles:2'142 | κ-cas.:AB | β-cas.:A1/A2

Sécurité 99 %	Lait +236 kg	Graisse +2 kg -0.10 %	Protéine +25 kg +0.21 %
-------------------------	------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

Mature Equivalent

Lait 8'445 kg	Graisse 345 kg 4.09 %	Protéine 288 kg 3.41 %
-------------------------	------------------------------------	-------------------------------------



Critères fonctionnels

			80	100	120
NRR taureau		97	faible		élevé
Cellules somatiques	G	103	élevées		faibles
Résistance aux mammites	G	103	faible		élevée
Durée d'utilisation	G	122	courte		longue
Fertilité	G	104	faible		élevée
Persistance	G	97	faible		élevée
Vélage direct	G	102	difficile		facile
Vélage filles	G	89	difficile		facile
Vitesse de traite	G	118	lente		rapide
Tempérament	G	106	nerveux		calme
Augment. production	G	112	faible		élevée

Morphologie

Nombre de filles 1'531

			80	100	120
Note globale	121				
Format & Capacité	104				
Membres	115				
Système mammaire	129				
Trayons	106				
Stature	103	petite			grande
Largeur de poitrine	104	étroite			large
Profondeur	95	peu			beaucoup
Musculature	101	peu			beaucoup
Élégance	125	peu			beaucoup
Position des ischions	94	haut			bas
Largeur aux ischions	81	étroite			large
Qualité d'ossature	127	grossière			fine
Angle du jarret	99	droit			coudé
Aplombs arrière	106	vers. l'int.			parallèles
Mobilité	115	mauvaise			idéale
Angle du pied	91	fermé			ouvert
Talon	85	peu			beaucoup
Attache avant	111	faible			forte
Longueur de l'avant-pis	98	court			long
Attache arrière hauteur	118	basse			haute
Attache arrière largeur	109	étroite			large
Profondeur du pis	121	bas			haut
Ligament	119	absent			fort
Texture	123	chamue			souple
Longueur trayons avant	97	courts			longs
Implantation trayons avant	106	extérieur			intérieur
Implantation trayons arrière	112	extérieur			intérieur

Aptitude à la traite

Aptitude à la traite	3.08 kg/min
IAP	45 %



Roxel ANACONDA



Schmied's Roxel WOLGA

Ascendance

SARINO CH 120.0818.2117.1	Oberstähli Gajou MANITOU SARINA
ROXANE 04.19 L5 96 97 96 93 / EX-96 3E Ø 7L 9'121 4.15 3.26	Plattery INCAS BRUNETTE 04.15 L6 85 89 94 87 / VG-88 Ø 8L 7'654 4.01 3.21
	USRER IDOLE

VE globale et index

ISSET 1'179	IPL 115	ITP 129	IVF 81	IFF 102
-----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Production

Nombre de filles:148 | κ-cas.:AA | β-cas.:A1/A1

Sécurité 95 %	Lait +594 kg	Graisse +26 kg +0.02 %	Protéine +20 kg -0.01 %
-------------------------	------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Mature Equivalent

Lait 8'600 kg	Graisse 356 kg 4.14 %	Protéine 284 kg 3.30 %
-------------------------	------------------------------------	-------------------------------------



Critères fonctionnels

			80	100	120
NRR taureau		106	faible		élevé
Cellules somatiques	G	121	élevées		faibles
Résistance aux mammites	G	110	faible		élevée
Durée d'utilisation	G	113	courte		longue
Fertilité	G	87	faible		élevée
Persistance	G	103	faible		élevée
Vélage direct	G	94	difficile		facile
Vélage filles	G	95	difficile		facile
Vitesse de traite	G	108	lente		rapide
Tempérament	G	110	nerveux		calme
Augment. production	G	106	faible		élevée

Morphologie

Nombre de filles 112

			80	100	120
Note globale	129				
Format & Capacité	110				
Membres	116				
Système mammaire	133				
Trayons	109				
Stature	97	petite			grande
Largeur de poitrine	108	étroite			large
Profondeur	104	peu			beaucoup
Musculature	106	peu			beaucoup
Élégance	122	peu			beaucoup
Position des ischions	100	haut			bas
Largeur aux ischions	111	étroite			large
Qualité d'ossature	119	grossière			fine
Angle du jarret	99	droit			coudé
Aplombs arrière	101	vers. l'int.			parallèles
Mobilité	114	mauvaise			idéale
Angle du pied	105	fermé			ouvert
Talon	103	peu			beaucoup
Attache avant	116	faible			forte
Longueur de l'avant-pis	100	court			long
Attache arrière hauteur	129	basse			haute
Attache arrière largeur	132	étroite			large
Profondeur du pis	115	bas			haut
Ligament	129	absent			fort
Texture	117	charnue			souple
Longueur trayons avant	94	courts			longs
Implantation trayons avant	112	extérieur			intérieur
Implantation trayons arrière	110	extérieur			intérieur

Aptitude à la traite

Aptitude à la traite	2.81 kg/min
IAP	48 %



SAMSI PP



Mère: LOUISE

Ascendance

Wildenegg SAMU CH 120.1217.0861.5	LAPTOP Red-ET Wildenegg Rally SAMBIA
LOUISE 06.21 L6 89 83 92 87 / VG-88 Ø 6L 8'607 4.46 3.83	Golden Oaks LEWITAN-ET PEGGY 01.14 L1 80 82 82 83 / G+-81 Ø 1L 4'434 4.24 3.52
	PIROLET MALINA

Critères fonctionnels

			80	100	120
NRR taureau		108	faible		élevé
Cellules somatiques	GA	94	élevées		faibles
Résistance aux mammites	GA	92	faible		élevée
Durée d'utilisation	GA	92	courte		longue
Fertilité	GA	93	faible		élevée
Persistance	GA	98	faible		élevée
Vêlage direct	GA	106	difficile		facile
Vêlage filles	GA	111	difficile		facile
Vitesse de traite	GA	99	lente		rapide
Tempérament	GA	99	nerveux		calme

VE globale et index

ISSET 1'069	IPL 118	ITP 108	IVF 92	IFF 91
-----------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Production

Nombre de filles:0 | κ-cas.:AB | β-cas.:A2/A2

Sécurité 62 %	Lait +570 kg	Graisse +18 kg -0.07 %	Protéine +28 kg +0.10 %
-------------------------	------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Mature Equivalent

Lait 8'587 kg	Graisse 349 kg 4.06 %	Protéine 284 kg 3.31 %
-------------------------	------------------------------------	-------------------------------------



Morphologie

Nombre de filles 0

			80	100	120
Note globale	108				
Format & Capacité	106				
Membres	99				
Système mammaire	111				
Trayons	105				
Stature	100	petite			grande
Largeur de poitrine	109	étroite			large
Profondeur	108	peu			beaucoup
Musculature	98	peu			beaucoup
Élégance	95	peu			beaucoup
Position des ischions	87	haut			bas
Largeur aux ischions	109	étroite			large
Qualité d'ossature	102	grossière			fine
Angle du jarret	99	droit			coudé
Aplombs arrière	97	vers. l'int.			parallèles
Mobilité	97	mauvaise			idéale
Angle du pied	95	fermé			ouvert
Talon	96	peu			beaucoup
Attache avant	101	faible			forte
Longueur de l'avant-pis	108	court			long
Attache arrière hauteur	116	basse			haute
Attache arrière largeur	119	étroite			large
Profondeur du pis	96	bas			haut
Ligament	117	absent			fort
Texture	98	charmue			souple
Longueur trayons avant	120	courts			longs
Implantation trayons avant	97	extérieur			intérieur
Implantation trayons arrière	106	extérieur			intérieur



Alpkuh Samu Pp SILVESTRA



Grand-champ Samu Pp DORA

Ascendance

LAPTOP Red-ET
DE 003.5485.0803.9

LARON-ET
Shb MRSPOL

Wildenegg Rally SAMBIA
08.17 L1 80 83 77 82 / G+-80
Ø 2L 7'927 4.31 3.46

RALLY-ET
Wildenegg Joyboy IVONNE
06.16 L6 91 91 90 93 / EX-91 3E
Ø 6L 8'806 5.02 3.65

JOYBOY
FANTASTICA

VE globale et index

ISET 1'173 **IP**L 127 **IT**P 105 **IV**F 96 **IF**F 94

Production

Nombre de filles:350 | κ-cas.:AB | β-cas.:A2/A2

Sécurité 96 % **Lait** +1'204 kg **Graisse** +35 kg -0.18 % **Protéine** +43 kg +0.02 %

Mature Equivalent

Lait 9'030 kg **Graisse** 365 kg 4.04 % **Protéine** 299 kg 3.31 %



Critères fonctionnels

			80	100	120
NRR taureau		92	faible		élevé
Cellules somatiques	G	101	élevées		faibles
Résistance aux mammites	G	95	faible		élevée
Durée d'utilisation	G	88	courte		longue
Fertilité	G	98	faible		élevée
Persistance	G	97	faible		élevée
Vêlage direct	G	107	difficile		facile
Vêlage filles	G	95	difficile		facile
Vitesse de traite	G	90	lente		rapide
Tempérament	G	82	nerveux		calme
Augment. production	G	76	faible		élevée

Morphologie

Nombre de filles 192

			80	100	120
Note globale	105				
Format & Capacité	103				
Membres	104				
Système mammaire	101				
Trayons	105				
Stature	93	petite			grande
Largeur de poitrine	110	étroite			large
Profondeur	110	peu			beaucoup
Musculature	92	peu			beaucoup
Élégance	91	peu			beaucoup
Position des ischions	84	haut			bas
Largeur aux ischions	107	étroite			large
Qualité d'ossature	99	grossière			fine
Angle du jarret	103	droit			coudé
Aplombs arrière	102	vers. l'int.			parallèles
Mobilité	104	mauvaise			idéale
Angle du pied	102	fermé			ouvert
Talon	101	peu			beaucoup
Attache avant	92	faible			forte
Longueur de l'avant-pis	116	court			long
Attache arrière hauteur	109	basse			haute
Attache arrière largeur	125	étroite			large
Profondeur du pis	82	bas			haut
Ligament	117	absent			fort
Texture	89	charnue			souple
Longueur trayons avant	115	courts			longs
Implantation trayons avant	102	extérieur			intérieur
Implantation trayons arrière	104	extérieur			intérieur

Aptitude à la traite

Aptitude à la traite	2.70 kg/min
IAP	46 %



Alpkuh SANO P



Mère: Alpkuh Samu Pp SILVESTRA

Ascendance

Lengi's POWER-BOY
CH 120.1384.3794.2

HAMILTON FLORA
Alpkuh Samu SILVESTRA
11.20 L1 84 84 84 86 / G+-84
Ø 1L 5'583 4.64 3.53

Wildenegg SAMU
Alpkuh Spezi SENJA
04.22 L5 92 89 94 92 / EX-92 2E
Ø 4L 7'506 4.71 3.42

SPEZI WILMA

VE globale et index

ISET 1'197 **IPL** 121 **ITP** 117 **IVF** 95 **IFF** 94

Production

Nombre de filles:0 | κ-cas.:BB | β-cas.:A2/A2

Sécurité 54 % **Lait** +1'113 kg **Graisse** +20 kg -0.31 % **Protéine** +38 kg 0.00 %


Critères fonctionnels

			80	100	120
Cellules somatiques	GA	98	élevées		faibles
Résistance aux mammites	GA	96	faible		élevée
Durée d'utilisation	GA	107	courte		longue
Fertilité	GA	97	faible		élevée
Persistance	GA	95	faible		élevée
Vêlage direct	GA	114	difficile		facile
Vêlage filles	GA	104	difficile		facile
Vitesse de traite	GA	107	lente		rapide
Tempérament	GA	93	nerveux		calme

Morphologie

Nombre de filles 0

			80	100	120
Note globale	117				
Format & Capacité	107				
Membres	117				
Système mammaire	117				
Trayons	108				
Stature	105	petite			grande
Largeur de poitrine	98	étroite			large
Profondeur	113	peu			beaucoup
Musculature	83	peu			beaucoup
Élégance	110	peu			beaucoup
Position des ischions	98	haut			bas
Largeur aux ischions	107	étroite			large
Qualité d'ossature	117	grossière			fine
Angle du jarret	99	droit			coudé
Aplombs arrière	107	vers. l'int.			parallèles
Mobilité	117	mauvaise			idéale
Angle du pied	95	fermé			ouvert
Talon	91	peu			beaucoup
Attache avant	106	faible			forte
Longueur de l'avant-pis	117	court			long
Attache arrière hauteur	121	basse			haute
Attache arrière largeur	122	étroite			large
Profondeur du pis	103	bas			haut
Ligament	107	absent			fort
Texture	112	charnue			souple
Longueur trayons avant	92	courts			longs
Implantation trayons avant	106	extérieur			intérieur
Implantation trayons arrière	104	extérieur			intérieur



SWAT



Mère: Les Richard Odyssey SWANDA

Ascendance

FLORINO CH 120.1059.7200.1	Bödi's Voltaire VINOS FLEURETTE
Les Richard Odyssey SWANDA 07.20 L5 86 96 95 94 / EX-92 2E Ø 5L 12'012 4.63 3.43	Plattery ODYSSEY Les Richard Bond SAMIRA 06.17 L3 87 91 92 91 / EX-90 Ø 4L 9'388 3.87 3.19
	BOND SAVARA

Critères fonctionnels

			80	100	120
NRR taureau		110	faible		élevé
Cellules somatiques	GA	103	élevées		faibles
Résistance aux mammites	GA	101	faible		élevée
Durée d'utilisation	GA	106	courte		longue
Fertilité	GA	85	faible		élevée
Persistance	GA	90	faible		élevée
Vêlage direct	G	105	difficile		facile
Vêlage filles	GA	82	difficile		facile
Vitesse de traite	GA	106	lente		rapide
Tempérament	GA	111	nerveux		calme

VE globale et index

ISSET 1'284	IPL 122	ITP 134	IVF 106	IFF 88
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Production

Nombre de filles:0 | κ-cas.:AB | β-cas.:A1/A1

Sécurité 63 %	Lait +473 kg	Graisse +55 kg +0.43 %	Protéine +20 kg +0.04 %
-------------------------	------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Mature Equivalent

Lait 8'422 kg	Graisse 367 kg 4.36 %	Protéine 284 kg 3.37 %
-------------------------	------------------------------------	-------------------------------------



Morphologie

Nombre de filles 0

			80	100	120
Note globale	134				
Format & Capacité	115				
Membres	119				
Système mammaire	137				
Trayons	118				
Stature	110	petite			grande
Largeur de poitrine	112	étroite			large
Profondeur	119	peu			beaucoup
Musculature	94	peu			beaucoup
Élégance	125	peu			beaucoup
Position des ischions	99	haut			bas
Largeur aux ischions	103	étroite			large
Qualité d'ossature	119	grossière			fine
Angle du jarret	102	droit			coudé
Aplombs arrière	114	vers. l'int.			parallèles
Mobilité	123	mauvaise			idéale
Angle du pied	93	fermé			ouvert
Talon	94	peu			beaucoup
Attache avant	126	faible			forte
Longueur de l'avant-pis	117	court			long
Attache arrière hauteur	124	basse			haute
Attache arrière largeur	131	étroite			large
Profondeur du pis	114	bas			haut
Ligament	118	absent			fort
Texture	126	charmue			souple
Longueur trayons avant	106	courts			longs
Implantation trayons avant	123	extérieur			intérieur
Implantation trayons arrière	116	extérieur			intérieur



Tornado AMELIE



Tornado CONNY

Ascendance

Plattery ODYSSEY
CH 120.0647.2124.5

Schrago BLITZ
Plattery Rubens GALANTE

FLEURETTE

04.17 L7 96 96 95 96 / EX-96 5E
Ø 8L 8'704 4.05 3.37

STADLER

LALY
11.10 L6 88 89 90 84 / VG-88
Ø 7L 7'990 4.01 3.41

SEEWILIO
BARBARA

VE globale et index

ISSET 1'121 **IPL** 117 **ITP** 127 **IVF** 86 **IFF** 87

Production

Nombre de filles:448 | κ-cas.:AA | β-cas.:A1/A2

Sécurité 98 % **Lait** +395 kg **Graisse** +18 kg +0.02 % **Protéine** +25 kg +0.14 %

Mature Equivalent

Lait 7'953 kg **Graisse** 332 kg 4.17 % **Protéine** 262 kg 3.29 %



Critères fonctionnels

			80	100	120
NRR taureau		114	faible		élevé
Cellules somatiques	G	101	élevées		faibles
Résistance aux mammites	G	94	faible		élevée
Durée d'utilisation	G	111	courte		longue
Fertilité	G	80	faible		élevée
Persistance	G	94	faible		élevée
Vêlage direct	G	99	difficile		facile
Vêlage filles	G	69	difficile		facile
Vitesse de traite	G	103	lente		rapide
Tempérament	G	107	nerveux		calme
Augment. production	G	97	faible		élevée

Morphologie

Nombre de filles 272

			80	100	120
Note globale	127				
Format & Capacité	112				
Membres	129				
Système mammaire	124				
Trayons	106				
Stature	98	petite			grande
Largeur de poitrine	108	étroite			large
Profondeur	118	peu			beaucoup
Musculature	98	peu			beaucoup
Élégance	122	peu			beaucoup
Position des ischions	96	haut			bas
Largeur aux ischions	97	étroite			large
Qualité d'ossature	134	grossière			fine
Angle du jarret	106	droit			coudé
Aplombs arrière	119	vers. l'int.			parallèles
Mobilité	128	mauvaise			idéale
Angle du pied	93	fermé			ouvert
Talon	91	peu			beaucoup
Attache avant	114	faible			forte
Longueur de l'avant-pis	101	court			long
Attache arrière hauteur	122	basse			haute
Attache arrière largeur	128	étroite			large
Profondeur du pis	109	bas			haut
Ligament	103	absent			fort
Texture	122	chamue			souple
Longueur trayons avant	105	courts			longs
Implantation trayons avant	105	extérieur			intérieur
Implantation trayons arrière	94	extérieur			intérieur

Aptitude à la traite

Aptitude à la traite	2.88 kg/min
IAP	47 %



Läderach's VALANDO



Mère: Läderach's Fieno VALMIRA

Ascendance

JEREMY CH 120.1286.7678.8	ORLANDO JRENA
Läderach's Fieno VALMIRA 07.21 L4 92 89 85 70 / VG-87 Ø 4L 9'812 4.76 3.71	FIENO Läderach's Renato VITARA 12.17 L6 89 89 89 89 / VG-89 Ø 9L 11'056 4.07 3.27
	RENATO-ET VALDERA

Critères fonctionnels

			80	100	120
Cellules somatiques	GA	107	élevées		faibles
Résistance aux mammites	GA	99	faible		élevée
Durée d'utilisation	GA	113	courte		longue
Fertilité	GA	97	faible		élevée
Persistance	GA	104	faible		élevée
Vêlage direct	G	102	difficile		facile
Vêlage filles	GA	90	difficile		facile
Vitesse de traite	GA	116	lente		rapide
Tempérament	GA	103	nerveux		calme

VE globale et index

ISET 1'189	IPL 121	ITP 118	IVF 83	IFF 103
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Production

Nombre de filles:0 | κ-cas.:BB | β-cas.:A2/A2

Sécurité 62 %	Lait +55 kg	Graisse +34 kg +0.40 %	Protéine +22 kg +0.25 %
-------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Morphologie

Nombre de filles 0

			80	100	120
Note globale	118				
Format & Capacité	107				
Membres	113				
Système mammaire	119				
Trayons	105				
Stature	92	petite			grande
Largeur de poitrine	104	étroite			large
Profondeur	105	peu			beaucoup
Musculature	96	peu			beaucoup
Élégance	119	peu			beaucoup
Position des ischions	96	haut			bas
Largeur aux ischions	101	étroite			large
Qualité d'ossature	115	grossière			fine
Angle du jarret	95	droit			coudé
Aplombs arrière	112	vers. l'int.			parallèles
Mobilité	119	mauvaise			idéale
Angle du pied	93	fermé			ouvert
Talon	88	peu			beaucoup
Attache avant	114	faible			forte
Longueur de l'avant-pis	105	court			long
Attache arrière hauteur	111	basse			haute
Attache arrière largeur	106	étroite			large
Profondeur du pis	114	bas			haut
Ligament	105	absent			fort
Texture	113	charnue			souple
Longueur trayons avant	81	courts			longs
Implantation trayons avant	104	extérieur			intérieur
Implantation trayons arrière	104	extérieur			intérieur



Ascendance

DOMINATOR CH 120.0011.7075.4	Stollberg STADEL DOROTHEE
Läderach's Felice VALDERA 08.07 L3 90 90 90 89 / EX-90 Ø 5L 8'497 4.08 3.57	FELICE VOEGELI 02.98 L4 84 89 93 88 / VG-88 Ø 8L 8'448 3.85 3.28
	CONDOR VIOLINE

VE globale et index

ISET 1'144	IPL 112	ITP 105	IVF 105	IFF 101
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Production

Nombre de filles:758 | κ-cas.:AB | β-cas.:A2/A2

Sécurité 99 %	Lait -117 kg	Graisse +18 kg +0.29 %	Protéine +12 kg +0.20 %
-------------------------	------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Mature Equivalent

Lait 8'100 kg	Graisse 345 kg 4.27 %	Protéine 272 kg 3.36 %
-------------------------	------------------------------------	-------------------------------------



Critères fonctionnels

			80	100	120
NRR taureau		110	faible		élevé
Cellules somatiques	G	111	élevées		faibles
Résistance aux mammites	G	103	faible		élevée
Durée d'utilisation	G	95	courte		longue
Fertilité	G	98	faible		élevée
Persistance	G	100	faible		élevée
Vélage direct	G	106	difficile		facile
Vélage filles	G	93	difficile		facile
Vitesse de traite	G	98	lente		rapide
Tempérament	G	97	nerveux		calme
Augment. production	G	86	faible		élevée

Morphologie

Nombre de filles 497

			80	100	120
Note globale	105				
Format & Capacité	101				
Membres	98				
Système mammaire	108				
Trayons	104				
Stature	94	petite			grande
Largeur de poitrine	106	étroite			large
Profondeur	93	peu			beaucoup
Musculature	98	peu			beaucoup
Élégance	97	peu			beaucoup
Position des ischions	104	haut			bas
Largeur aux ischions	103	étroite			large
Qualité d'ossature	95	grossière			fine
Angle du jarret	94	droit			coudé
Aplombs arrière	120	vers. l'int.			parallèles
Mobilité	110	mauvaise			idéale
Angle du pied	83	fermé			ouvert
Talon	86	peu			beaucoup
Attache avant	104	faible			forte
Longueur de l'avant-pis	111	court			long
Attache arrière hauteur	107	basse			haute
Attache arrière largeur	115	étroite			large
Profondeur du pis	94	bas			haut
Ligament	99	absent			fort
Texture	101	charnue			souple
Longueur trayons avant	91	courts			longs
Implantation trayons avant	105	extérieur			intérieur
Implantation trayons arrière	106	extérieur			intérieur

Aptitude à la traite

Aptitude à la traite	2.73 kg/min
IAP	44 %