



PICSTON SHOTTLE

BENEVENTO PARK IGNITER TAMMY 4

SUMMERSHADE IGNITER

BENEVENTO PARK STORM TAMMY

MAUGHLIN STORM *RC

BENEVENTO PARK ASTRE TAMMY 2ND

GTPI 1904

TL HH1F HH2F HH3F HH4F HH5C HH6F HCDF HMWF

注册号 #: HOAUSM1425028

aAa:

DMS:

出生日期: 07/26/2006

K-酪蛋白:

β-酪蛋白:

生产性能	84 牛群数	275 女儿数	88% 可靠性	MACE-G / 12-25	
产奶量磅	-1402	乳脂量磅	-22	乳脂率	+0.14
净效益	-618	奶酪效益指数	-614	液态奶效益指数	-632
饲料效率	-148	剩余采食量	131	放牧效益指数	-595
		饲料节约量	-352	奶牛福利效益指数	
				甲烷效率	6.82

健康和繁殖		免疫指数 92	
生产寿命	-4.1	犊牛免疫指数	93
体细胞评分	3.12	成母牛受胎率	0.1
女儿妊娠率	0.6	青年牛受胎率	-1.0
存活率	-2.0	产犊难易度	2.3% 55% 可靠性
青年牛存活力	0.0	女儿产犊难易度	2.8% 37% 可靠性
繁殖力指数	0.0	死胎率	4.6%
		女儿死胎率	6.3%

体型	32 牛群数	79 女儿数	82% 可靠性	MACE / 12-25	
体型预测传递力	-0.49	体躯综合	1.35		
乳房综合	-1.25	乳用综合	0.58		
肢蹄综合	-0.98				

体高		高	+0.19
强度		强	+1.55
体深		深	+1.74
乳用特征		明显	+0.25
尻角度		倾斜	+0.91
尻宽		宽	+1.02
后肢侧视		弯	+0.53
后肢后视		X型	-1.15
蹄角度		低	-0.51
肢蹄评分		低	-0.80
前乳房附着		弱	-1.02
后乳房高度		低	-1.29
后乳房宽度		窄	-0.71
中央悬韧带		弱	-0.44
乳房深度		深	-1.04
前乳头位置		外展	-0.61
前乳头长度		长	+2.66
后乳头位置		外展	-0.20



BENEVENTO PARK IGNITER TAMMY 4

DAM



BENEVENTO PARK IGNITER TAMMY 4

DAM