



PROGENESIS MEZZOFORTE  
 CLAYNOOK CHRIS RENEGADE VG-87-5YR-CAN  
 S-S-I PR RENEGADE  
 CLAYNOOK CLINIQUE OUTLAST VG-86-4YR-CAN 4\*  
 PROGENESIS OUTLAST  
 CLAYNOOK CLARISSA SPRING EX-91-3E-CAN 5\*



CLAYNOOK CHRIS RENEGADE  
DAM



CLAYNOOK COLITA BOMBERO  
FOURTH DAM



CLAYNOOK COLITA BOMBERO  
FOURTH DAM

**GTPI 2980**

TD TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Nom #: HOCANM13601301 aAa: 234165 DMS:  
 Né le: 01/20/2021 Caséine kappa: AB Caséine bêta: A1A2

PRODUCTION		G Troup	G Filles	82% Fiab	CDCB-G / 12-24	
Lait lbs <b>970</b>	Gras lbs <b>123</b>			Gras % <b>+0.32</b>	Protéine lbs <b>57</b>	Protéine % <b>+0.10</b>
NM\$ <b>911</b>	CM\$ <b>932</b>			FM\$ <b>771</b>	GM\$ <b>882</b>	DWP\$ <b>1032</b>
Efficiéce de l'alimentation <b>278</b>	IAR <b>89</b>			Alimentation économisée <b>-110</b>	Efficiéce du méthane <b>110</b>	

**SANTÉ ET REPRODUCTION** **Immunité 102**

Vie productive	<b>3.3</b>	Immunité des veaux	<b>98</b>
SCS	<b>2.71</b>	Taux de conception des vaches	<b>0.3</b>
Taux gest. Filles	<b>-0.8</b>	Taux de conception des génisses	<b>-0.8</b>
Vivabilité	<b>-2.1</b>	Facilité de vêlage	<b>2.2%</b> 85% Fiab
Livabilité des génisses	<b>-0.3</b>	Facilité vél. Filles	<b>2.1%</b> 61% Fiab
Indice de fertilité	<b>-0.2</b>	Mortinatalité	<b>5.7%</b>
		Mortinatalité des filles	<b>4.6%</b>

**CONFORMATION** HAUSA-G / 12-24

	G Troup	G Filles	80% Fiab	
PTAT		<b>1.22</b>	Composite corps	<b>0.13</b>
PisC		<b>1.31</b>	Composite laitier	<b>0.40</b>
P&MC		<b>0.39</b>		

Stature			Grande	<b>+1.01</b>
Force			Forte	<b>+0.28</b>
Profondeur de corps			Profond	<b>+0.03</b>
Car. Laitier			Côtes ouvertes	<b>+1.05</b>
Angle de la croupe			Isch. bas	<b>+0.63</b>
Largeur de la croupe			Large	<b>+1.12</b>
Mbres arr. Vue côté			Courbés	<b>+0.44</b>
Mbres arr. Vue arr.			Jarrets droits	<b>+0.43</b>
Angle du pied			Profond	<b>+0.64</b>
Indice pieds & mbres			Désirable	<b>+0.62</b>
Attache avant			Forte	<b>+1.37</b>
Haut. Arrière-pis			Haute	<b>+2.04</b>
Larg. Arrière-pis			Large	<b>+2.14</b>
Suspension médiane			Forte	<b>+0.56</b>
Profondeur du pis			Haut	<b>+1.04</b>
Pos. trayons avant			Rapprochés	<b>+0.08</b>
Longueur des trayons			Courts	<b>-0.49</b>
Position trayons arrière			Rapprochés	<b>+0.06</b>