



SANDY-VALLEY MD PLEASURE THIRD DAM



PINE-TREE MONICA PLANETA FIFTH DAM













SIEMERS RENGD PARFECT

SANDY-VALLEY PERPLEX

PINE-TREE CW LEGACY

SANDY-VALLEY RSLV PUZZLE EX-90-3YR-USA

BLUMENFELD JEDI RESOLVE

CONFORMATION G Betriebe G Tö. 81% S

SANDY-VALLEY MD PLEASURE EX-91-4YR-USA

GTPI 3012

| Reg. #: HO8 | 340M3209481 | 555 | aAa: 3 | 342165 | DMS: 561,135 | | | |
|---------------------|------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------|--|--|
| Geboren: 02/11/2021 | | | Kappa | a - Kasein: AB | Beta - Casein: A2A2 | | | |
| LEISTUNG | G Betriebe G Tö. | | 82% S | | | CDCB-G / 04-25 | | |
| Milch pound | ds Fet | t pounds | | Fett % | Eiweiß pounds | Eiweiß % | | |

| LEISTUNG | G B | etriebe G Tö. 82 | % S | | CDCB-G / 04-25 | |
|-----------------------|-----|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--|
| Milch pounds -102 | | Fett pounds 47 | Fett % +0.20 | Eiweiß pounds 23 | Eiweiß % +0.10 | |
| NM\$ 393 | | CM\$ 432 | FM\$ 303 | GM\$ 336 | DWP\$ 496 | |
| Futtereffizienz 93 | | RFI 152 | Futterersparnis -267 | Methan Effizienz 103 | | |

| GESUNDHEIT UND FRUCHTB | ARKEIT | | Immunity 108 |
|---------------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Nutzungsdauer | 3.8 | Kälber Immunity | 110 |
| Somatische Zellzahlen | 2.90 | Kuhkonzeption | 0.6 |
| Töchter Trächtigkeitsrate | -0.3 | Färsenkonzeption | 0.8 |
| Überlebensrate | 0.2 | Geburtsverlauf | 2.4% 95% S |
| Heifer Livability | 0.3 | Geburtsverlauf Töchter | 2.8% 70% S |
| Fruchtbarkeits Index | 0.5 | Totgeburten | 5.6% |
| | | Töchter Totgeburten | 5.0% |

HAUSA-G / 04-25

| Exterieur | 1.26 | Ge | samtwerl | t Körper | | 0.70 | |
|--------------------------|------|----|----------|------------|------------|-------|-------|
| Euterform | 1.57 | Ge | samtwerl | t Milchtyp | | -0.55 | |
| Fundament | 1.18 | | | | | | |
| 0 | | | _ | | 0 | | 0.04 |
| Größe | | | | | groß | | +0.21 |
| Stärke | | | | | stark | | +0.33 |
| Körpertiefe | | | | | wenig | | -0.16 |
| Milchcharakter | | | | | wenig | | -0.39 |
| Beckenneigung | | | | | ansteigend | | -0.76 |
| Beckenbreite | | | | | breit | | +1.45 |
| Hinterbeinwinkelung | | | | | steil | | -0.03 |
| Hinterbeinansicht hinten | | | | | paralell | | +2.02 |
| Fesselung | | | | | fest | | +1.06 |
| Fundamentnote | | | | I | hoch | | +0.89 |
| Vordereuteraufhängung | | | | | fest | | +2.23 |
| Hintereuterhöhe | | | | | hoch | | +1.51 |
| Hintereuterbreite | | | | | breit | | +1.13 |
| Zentralband | | | | | stark | | +1.00 |
| Eutertiefe | | | | | hoch | | +1.84 |
| Strichplatzierung vorne | | | | | eng | | +0.34 |
| Strichlänge | | | | | kurz | | -0.49 |
| Strichplatzierung hinten | | | | | eng | | +0.74 |
| | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | | |