



SANDY-VALLEY AFTERBURNER
TRIPLECROWN DELTA 26 GP-83-2YR-CAN 1*
MR MOGUL DELTA 1427
S-S-I PLATINM MASON 9024 VG-86-3YR-USA
SEAGULL-BAY PLATINUMS
S-S-I SHAMROCK MESA 7388 VG-87-3YR-USA



TRIPLECROWN DELTA 26
DAM

| GTPI 2933 | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| VG-CAN TD TR TL TY TV | | 99%-NA | | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF | | | |
| Reg. #: HOCANM12529214 | | aAa: 432561 | | DMS: 561 | | | |
| Data nascita: 04/19/2016 | | Kappa Caseina: BB | | Beta Caseina: A1A2 | | | |
| PRODUZIONE | 248 Allev. | 1289 Figlie | 99% Att. | MACE-G / 12-25 | | | |
| Latte lbs 484 | Grasso lbs 25 | Grasso % +0.02 | Proteina lbs 33 | Proteina % +0.06 | | | |
| NM\$ 461 | CM\$ 494 | FM\$ 387 | GM\$ 491 | DWP\$ 548 | | | |
| Efficienza Alimentare 127 | RFI -238 | Risparmio Sostanza Secca 185 | Efficienza Metano 97 | Velocità di mungitura 6.82 | | | |
| EVM Figlie in Canada | | | | | Latte 26,852 lbs | Grasso 1,079 lbs | Proteina 899 lbs |
| TRATTI GESTIONALI | | | Immunity 102 | | | | |
| Vita produttiva | | 2.9 | Immunità vitelli | | 98 | | |
| Cellule somatiche | | 2.63 | Tasso Concepimento Vacche | | 2.6 | | |
| Fertilità Figlie | | 2.4 | Tasso Concepimento Manze | | 2.0 | | |
| Ind. Sopravvivenza | | 0.6 | Facilità al parto | | 1.5% 97% Att. | | |
| Ind. Sopravvivenza Manze | | -0.7 | Facilità al parto delle figlie | | 2.6% 90% Att. | | |
| Indice Fertilità | | 2.4 | Vitalità vitelli | | 4.3% | | |
| | | | | Vitalità figli delle figlie | | 4.4% | |
| MORFOLOGIA | 122 Allev. | 340 Figlie | 95% Att. | MACE / 12-25 | | | |
| PTA Tipo | | 0.02 | Struttura | | 0.32 | | |
| Mammella | | -0.55 | Caratteri da Latte | | -0.04 | | |
| Arti e Piedi | | 0.71 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Statura | | | | Bassa | | -0.70 | |
| Forza-Vigore | | | | Forte | | +0.42 | |
| Profondità | | | | Profondo | | +0.51 | |
| Caratteri da Latte | | | | Cost. Aperto | | +0.11 | |
| Angolo Groppa | | | | Alto | | -0.04 | |
| Groppa larghezza | | | | Larga | | +1.09 | |
| Arti post. Vista lat. | | | | Falciati | | +0.27 | |
| Arti post. Vista post. | | | | In appiombo | | +0.49 | |
| Angolo del Piede | | | | Alto | | +0.13 | |
| Mobilità | | | | Desiderabile | | +0.55 | |
| Mammella Anteriore | | | | Debole | | -1.39 | |
| Mamm. Post. Altezza | | | | Bassa | | -0.10 | |
| Mamm. Post. Larghezza | | | | Larga | | +0.11 | |
| Legamento | | | | Forte | | +0.21 | |
| Profondità Mammella | | | | Bassa | | -1.47 | |
| Posiz. Capezzoli ant. | | | | Divergenti | | -0.66 | |
| Capezzoli lunghezza | | | | Lunghi | | +1.30 | |
| Posiz. Capezzoli post. | | | | Divergenti | | -0.17 | |