



CALVING EASE

PROGENESIS MANHATTAN  
 CLAYNOOK CHRIS RENEGADE VG-87-5YR-CAN 2\*  
 S-S-I PR RENEGADE  
 CLAYNOOK CLINIQUE OUTLAST VG-86-4YR-CAN 5\*  
 PROGENESIS OUTLAST  
 CLAYNOOK CLARISSA SPRING EX-91-4E-CAN 5\*

**GTPI 3063**

TD TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM13601294 aAa: 243651 AVM:  
 Nasc: 01/03/2021 Kappa Caseína: AB Beta Caseína: A1A2

**PRODUÇÃO** 42 Rebanhos 68 Filhas 89% Rep. MACE-G / 04-26

Leite lbs <b>368</b>	Gordura lbs <b>86</b>	Gordura % <b>+0.27</b>	Proteína lbs <b>39</b>	Proteína % <b>+0.10</b>
NM\$ <b>468</b>	CM\$ <b>509</b>	FM\$ <b>372</b>	GM\$ <b>451</b>	DWP\$ <b>514</b>
Eficiência Alimentar <b>185</b>	RFI <b>147</b>	Economia Alimentar <b>-329</b>	Eficiência em Metano <b>108</b>	Velocidade Ordenha <b>7.01</b>

**SAÚDE e REPRODUÇÃO**

**Immunity 99**

Vida Produtiva	<b>0.6</b>	Imunidade das Vitelas	<b>89</b>
C.S.	<b>2.90</b>	Taxa Concepção Vacas	<b>0.2</b>
Taxa de Prenhez das Filhas	<b>-0.3</b>	Taxa Concepção Novilhas	<b>-1.0</b>
Sobrevivência	<b>-1.5</b>	Facilidade de Parto	<b>1.4%</b> 70% Rep.
Sobrevivência Novilhas	<b>-0.9</b>	Facilidade de Parto das Filhas	<b>1.5%</b> 34% Rep.
Índice de Fertilidade	<b>-0.5</b>	Mortalidade das Crias	<b>3.8%</b>
		Mortalidade das Crias das Filhas	<b>3.8%</b>

**CONFORMAÇÃO**

26 Rebanhos 41 Filhas 83% Rep. MACE / 04-26

PTAT	<b>1.17</b>	Composto Corporal	<b>1.12</b>
Úbere Comp.	<b>0.67</b>	Composto Leiteiro	<b>1.00</b>
P&P Comp.	<b>-0.17</b>		

Estatura		Alta	<b>+1.89</b>
Força		Forte	<b>+1.15</b>
Profundidade de Corpo		Profundo	<b>+1.17</b>
Angulosidade		Costelas Abertas	<b>+1.06</b>
Ângulo de Garupa		Ísquios Baixos	<b>+2.53</b>
Largura Garupa		Larga	<b>+1.53</b>
Pernas Vistas de Lado		Retas	<b>-0.11</b>
Pernas Vistas de Trás		Paralelas	<b>+0.12</b>
Ângulo Casco		Forte	<b>+0.44</b>
P&P Pontuação		Alta	<b>+0.26</b>
Inserção Úbere Anterior		Forte	<b>+1.35</b>
Altura Úbere Posterior		Alta	<b>+0.99</b>
Largura Úbere Posterior		Larga	<b>+1.41</b>
Lig. Médio		Forte	<b>+0.24</b>
Profundidade Úbere		Raso	<b>+1.08</b>
Coloc. Tetos Anteriores		Fechados	<b>+0.44</b>
Comprimento Tetos Anteriores		Curtos	<b>-0.40</b>
Coloc. Tetos Posteriores		Centralizados	<b>+0.23</b>



CLAYNOOK CHRIS RENEGADE  
DAM



CLAYNOOK COLITA BOMBERO  
FOURTH DAM



CLAYNOOK COLITA BOMBERO  
FOURTH DAM