

SANDY-VALLEY MORGAN ERA FIFTH DAM



S-S-I EARLYBIRD SUNDANCE

PROGENESIS FROSTBITE SNOOPY

T-SPRUCE G FROST BITE

PINE-TREE 8418 DELU 9104

C-HAVEN POSITIVE DELUXE

CONFORMACIÓN G Hatos G Hijas 78% Conf.

PINE-TREE 7593 PURS 8418 GP-84-2YR-USA DOM

| GTPI 3349 | | | | | | | |
|---|------------------|---------|---|--------------------------|---------------------|--|--|
| MWT | | | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF | | | | |
| Reg. #: HOCANM14908848 | | | aAa: | DMS: | | | |
| Nacimiento: 04/01/2024 | | | Caseina Kappa: AB Caseina Beta | | : A1A2 | | |
| PRODUCCIÓN | G Hatos | G Hijas | 79% Conf. | | CDCB-G / 04-25 | | |
| Leche lbs 718 | Grasa lbs 106 | | Grasa % +0.28 | Proteina lbs 40 | Proteina % +0.06 | | |
| NM\$ 876 | CM\$ | 908 | FM\$ 805 | GM\$ 832 | DWP\$ 850 | | |
| Eficiencia de Conversiòn 256 | IR 63 | | Comida Ahorrada -71 | Eficiencia Metano 107 | | | |

| SALUD Y FERTILIDAD | | | Inmunidad 106 | |
|-----------------------------|------|-----------------------------|----------------|--|
| Vida Productiva | 4.2 | Inmunidad de los terneros | 98 | |
| SCS | 2.70 | Tasa Preñez Vacas | 0.8 | |
| Tasa de preñez de las hijas | -1.1 | Tasa Preñez Novillas | 3.7 | |
| Supervivencia | 0.5 | Facilidad del Parto | 2.2% 63% Conf. | |
| Durabilidad Novillas | 0.4 | Facilidad del Parto - Hijas | 1.7% 57% Conf. | |
| Índice de Fertilidad | 0.8 | Nacen Muertas | 6.1% | |
| | | Hijas con crías muertas | 4.3% | |

HAUSA-G / 04-25

| PTA Tipo | 1.28 | Compuesto Corporal | 0.05 | |
|--------------------------------|-------|--------------------|--------------------|-------|
| Compuesto de Ubres | 0.84 | Compuesto Lechero | 1.30 | |
| Compuesto de Patas y Pezuñas | -0.44 | | | |
| | | | ••• | |
| Estatura | | | Alta | +0.80 |
| Fortaleza | | | Fuerte | +0.66 |
| Prof. Corporal | | | Profunda | +0.98 |
| Forma Lechera | | | Angular | +2.09 |
| A. de la Grupa | | | Isquiones Bajos | +0.48 |
| Amplitud de Grupa | | | Ancha | +1.73 |
| Vista Lat. P. Traseras | | | Curvas | +1.62 |
| Patas Traseras, Vista de Atrás | | | Corvejónes Metidos | -0.63 |
| Ang. Talón | | | Bajo | -0.42 |
| Compuesto de Patas y Pezuñas | | | Bajo | -0.04 |
| Inserción ubre Delantera | | | Fuerte | +0.43 |
| Ancho Ubre Trasera | | | Ancha | +1.63 |
| Altura Ubre Trasera | | | Alta | +2.47 |
| Ligamento Central | | | Fuerte | +0.28 |
| Prof. Ubre | | | Profunda | -0.49 |
| Posición Pezones Delanteros | | | Cerrados | +0.77 |
| Longitud de Pezones | | | Cortos | -0.35 |
| Posición Pezones Traseros | | | Cerrados | +0.66 |
| | -2 -1 | 0 1 | 2 | |