



VOGUE MIRAND RED WINE-PP DAM



VOGUE MIRAND RED WINE-PP



JOSEY-LLC UNO SANGARIA FOURTH DAM









GENOMAX

RED & WHITE

3STAR OH RANGER RED

VOGUE MIRAND RED WINE-PP VG-85-3YR-CAN

COOMBOONA ZIPIT MIRAND-PP *RC

VOGUE SPLENDID SAMARA-PP EX-90-5YR-CAN 2*

PINE-TREE SPLENDID-P *RC

PARKHURST POWERBALL SALINA P EX-90-5YR-CAN 7*

GPA LPI +3444 PRO\$ 1633

| DEL DEL CIVI DEL WIVE CVI | 11111 111121 111131 | TILI41 TILISI TILIGI TICDI TIMW |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Num.Reg #: HOCANM14227211 | aAa: 324156 | DMS: 234,246 |
| Nacimiento: 04/28/2022 | Kappa Caseina: BB | Beta Caseina: A2A2 |
| PRODUCCION G Rebaños G H | Hijas 85% Rep. | GPA 25*A |

| PRODUCCION | G Rebaños G Hijas | 85% Rep. | | GPA 25*APR |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Leche kg 138 | Grasa kg 79 | Grasa % +0.62 | Proteína kg 31 | Proteína % +0.21 |
| Eficiencia de Conversiòn 99 | RMC 98 | Eficiencia Metano 107 | | |

| SALUD Y REPRODUCCIÓN | | Immunity | 100 |
|------------------------------|-----|--|-----|
| Vida en el Rebaño | 105 | Inmunidad crias | 100 |
| Células Somáticas | 102 | Facilidad de Parto | 103 |
| Fertilidad Hijas | 97 | Facilidad Parto de las Hijas | 100 |
| Cond. Corporal | 95 | Velocidad Ordeño | 96 |
| Resist. Mastitis. | 101 | Temperamento | 102 |
| Persistencia de la lactación | 100 | Resistencia a Enfermedades Metabólicas | 105 |

| TIPO | G Rebaños | G Hijas | 82% Rep. | | | GPA 25*APR |
|--------|------------|---------|----------|---|-------------------|------------|
| Tipo | | | | 7 | Fortaleza Lechera | 4 |
| Sister | na Mamario | | | 6 | Grupa | 5 |
| Patas | | | | 4 | | |

| Profundidad Ubre | | | | | | Recogida | 5R |
|--------------------------------|-----|----|---|---|----|---------------|----|
| Textura Ubre | | | | | | Suave | 1 |
| Ligamento Suspensor Medio | | | | | | Débil | -3 |
| Inserción Anterior | | | | | | Fuerte | 5 |
| Colocación Pezones Anteriores | | | | | | Cerrados | 9C |
| Altura Inserción Posterior | | | | | | Alta | 6 |
| Anchura Inserción Posterior | | | | | | Ancha | 6 |
| Colocación Pezones Posteriores | | | | | | Abiertos | 2A |
| Longitud de Pezones | | | | | | Largos | 3L |
| Ángulo Podal | | | | | | Profundo | 3 |
| Profundidad de Talón | | | | | | Bajo | 0 |
| Calidad de Hueso | | | | | | Plano | 3 |
| Patas Vista Lateral | | | | | | Curvas | 7C |
| Patas Vista Posterior | | | | | | Aplomadas | 4 |
| Estatura | | | | | | Alta | 4A |
| Anchura de Pecho | | | | | | Estrecha | -3 |
| Profundidad Corporal | | | | | | Poco Profunda | 0 |
| Capacidad láctea | | | | | | Cost. Abierta | 7 |
| Fortaleza de Lomo | | | | | | Fuerte | 5 |
| Ángulo de Grupa | | | | | | Isq. Bajos | 1B |
| Anchura de Grupa | | | | | | Ancha | 5 |
| | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | | |