



WESTCOAST PROVERB NAPPY 13158



OCD DELTA 33343 FIFTH DAM



OCD DELTA 33343 FIFTH DAM





PEAK ACHIEVE

WESTCOAST PROVERB NAPPY 13158 GP-84-2YR-CAN

PROGENESIS PROVERB

WESTCOAST ZBRLA NAPPY 10551 1*

CLAYNOOK ZASBERILLA

WESTCOAST CHLNGR NAPPY 8102

GTPI 3341

TD TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

 Num.Reg #: HOCANM14488172
 aAa: 423516
 DMS: 561,135

 Nacimiento: 04/19/2023
 Kappa Caseina: AA
 Beta Caseina: A2A2

| PRODUCCION | G Rebaños G Hija | s 79% Rep. | | CDCB-G / 04-25 | |
|---|------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|--|
| Leche lbs 771 | Grasa lbs 98 | Grasa % +0.24 | Proteína lbs 53 | Proteína % +0.10 | |
| NM\$ 900 | CM\$ 947 | FM\$ 792 | GM\$ 863 | DWP\$ 1147 | |
| Eficiencia de Conversiòn 283 | IR -38 | Comida Ahorrada 77 | Eficiencia Metano 100 | | |

| SALUD Y REPRODUCCIÓN | | | Immunity | 102 |
|-------------------------|------|----------------------------------|----------------|----------|
| Vida Productiva | 4.1 | Inmunidad crias | 94 | |
| Células Somáticas | 2.74 | Tasa Preñez Vacas | 0.4 | |
| Fertilidad de las Hijas | -1.0 | Tasa Preñez Novillas | 0.6 | |
| Durabilidad | 0.6 | Facilidad de Parto | 2.1% | 61% Rep. |
| Durabilidad Novillas | 0.1 | Facilidad de Parto de las Hijas | 2.4% | 57% Rep. |
| Indice de Fertilidad | -0.2 | Crías del Toro que Nacen Muerta | s 5.9 % | 6 |
| | | Crías de las Hijas que Nacen Mue | ertas 5 | .4% |

| TIPO | G Rebaños | G Hijas | 77% Rep. | | HAUSA-G / 04-25 |
|------|-------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| PTAT | | | 0.63 | Estruct. y Capacidad | -0.24 |
| Comp | uesto Ubres | | 1.46 | Estruct. Lechera | -0.78 |
| Comp | uesto Patas | | -0.71 | | |

| Estatura | | | | | Baja | -1.03 |
|--------------------------------|----|----|-----|---|----------------|-------|
| Fortaleza | | | | | Débil | -0.13 |
| Profundidad Corporal | | | | | Poco Profunda | -0.57 |
| Estructura Lechera | | | - (| | Cost. Cerradas | -0.10 |
| Ángulo de Grupa | | | | | Isq. Altos | -1.20 |
| Anchura Grupa | | | | | Ancha | +0.54 |
| Patas Vista Lateral | | | | | Curvas | +0.55 |
| Patas Vista Posterior | | | | | Cerradas | -1.09 |
| Ángulo Podal | | | | | Bajo | -0.72 |
| Colocación de las Patas | | | | | Atrás | -0.80 |
| Inserción Anterior | | | | | Fuerte | +1.61 |
| Altura Inserción Posterior | | | | | Alta | +1.69 |
| Anchura Inserción Posterior | | | | | Ancha | +1.92 |
| Ligamento Suspensor | | | | | Débil | -0.66 |
| Profundidad Ubre | | | | | Recogida | +0.57 |
| Colocación Pezones Anteriores | | | 1 | | Abiertos | -0.11 |
| Longitud de Pezones | | | | | Cortos | -0.20 |
| Colocación Pezones Posteriores | | | | | Abiertos | -0.12 |
| | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | |